1934

Kinder der Sonne

Samen- und Pflanzenhandlung

Georg Mamerow

Berlin-Steglitz, Albrechtstrasse 131

Fernsprecher: G 2 Steglitz 7678

Universitätsbibliothek Techn. Univ. Berlin

Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Alle Verkäufe geschehen auf Grund nachstehender Bedingungen, die jeder Besteller ausdrücklich anerkennt.

Durch dieses Verzeichnis werden die Preise früher gesandter Listen aufgehoben.

1. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung, sowie Gewichtsdifferenzen sind spätestens am 3. Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Bei Versäumung einer dieser Fristen, gilt die Ware als genehmigt.
2. Sollte Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatzlieferung, Preisnachlaß oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.
3. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist.
4. Erfüllungsort für beide Teile ist **Berlin - Steglitz.**
5. Fällt die Ernte gering aus, oder kommen Zufuhren, mit denen ich gerechnet habe, nicht heran, so kürze ich den Auftrag nach meinem Ermessen, ohne zu Nachweisungen verpflichtet zu sein. Mißernte und sonstige höhere Gewalt entbindet überhaupt von der Lieferung. Für verspätete Lieferung oder Nichtlieferung, verursacht durch Streik, komme ich nicht auf.
6. Die Preise sind in Reichsmark gestellt. Sie verstehen sich unverbindlich für Mengen und Preisschwankungen, in deutscher Reichswährung, ohne jeden Abzug, ab meinem Lager.

Es werden berechnet: Für Mengen von 50 gr aufwärts der 100 gr Preis
" " " 250 gr " " 1 kg "
" " " 4750 gr " " 10 kg "
" " " 25 kg " " 100 kg "

Es wird kein Gewichtsteil unter 10 Pfennig abgegeben. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet. Die Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung mein Eigentum.

7. Zahlungsbedingungen. Meine Rechnungen sind fällig netto Kasse bei Empfang der Ware ohne Abzug. — Andere Zahlungsbedingungen unterliegen der besonderen Vereinbarung. Mir unbekannte Besteller wollen entweder den Gegenwert Ihres Auftrages im Voraus überweisen oder Referenzen aufgeben, andernfalls ist mir gestattet, den Betrag durch Nachnahme zu erheben. **Zahlungen erbitte** ich auf mein Bankkonto: Deutsche Bank u. Disconto-Gesellschaft, Berlin-Steglitz, oder mein **Postscheckkonto Berlin 57 667.**
8. Emballage berechne zum Selbstkostenpreise, nehme jedoch dieselbe nicht zurück.
9. Der Versand erfolgt nach Vorschrift, auf Gefahr und Kosten des Bestellers. Ist keine besondere Versand - Vorschrift erteilt, so handle ich nach meinem Gutdünken, ohne jedoch irgendwelche Verantwortung für den Transport zu übernehmen. Die Versicherung von Bahnsendungen geschieht nur auf ausdrücklichen Wunsch des Bestellers.

Gemüsesamen.

Meine Gemüsesaaten stammen von den bekanntesten Züchtern des In- und Auslandes und stellen das Beste dar, was in diesen Sorten gezüchtet wird. Empfehlend verweise ich auf meine Originalsaaten.

Buschbohnen

Bohnen wünschen einen in alter Dungkraft stehenden Boden.
Die Aussaat nehme man nicht vor Mitte Mai vor.

	10 kg RM	1 kg RM	Paket RM
a) Grünschotig			
Hinrichs Riesen bunte, **fadenlos**	23.—	3.—	0 55
„ weißgrundig, **fadenlos**	28.—	3.40	0.70
Konserva, früh, ertragreich, **fadenlos. Originalsaat**	32.—	4.20	0.70
Kaiser Wilhelm, früheste, weiße breite Schlachtschwert	15.80	2.10	0.40
Neger-, frühe Sorte, die bis August gelegt werden kann	16 80	2.20	0.50
Nieren, weiße, langschotige, beste **Trockenbohne**	18.40	2.40	0.50
Saxa, die früheste und beste Brechbohne mit langen dickfleischigen Schoten. Ertragreich und sehr widerstandsfähig. **Originalsaat**	18.40	2.40	0.50
Saxa fadenlos, vereinigt in sich die Vorzüge obiger Sorte mit völliger Fadenlosigkeit. **Originalsaat**	28.—	3.40	0.70
Zucker-Perl-, (Holsteiner), sehr volltragende weiße Perlbohne	15.—	2.—	0.40
b) Gelbschotige oder Wachsbohnen			
Wachs, Amtsrat Koch-, die beste Wachsbrechbohne mit tief goldgelben, vollfleischigen und langen Schoten. Fadenlos,	26.80	3.60	0.65
Wachs, Beste von Allen, frühe Sorte mit **goldgelben** 15 cm langen Hülsen, fadenlos	26 80	3.60	0.65
Flageolet, mit weißen Bohnen, liefert zarte, fleischige Schoten	23.—	3.	0 60
Flageolet, gelbschotig, mit **roten Bohnen**	18.40	2.40	0 50

Stangenbohnen

a) Grünschotig			
Kapitän Weddigen, mit langen, fleischigen, sehr feinen Schoten, **fadenlos**	41.—	5.40	0.90
Korbfüller, sehr langschotig und früh; volltragend	33.—	4.20	0.70
Meisterstück, bringt dunkelgrüne, dickfleischige, **fadenlose** Schoten	41.—	5.40	0.90
Phänomen, von außerordentlich reichem Schotenansatz und gutem Geschmack. Marktsorte	34.60	4 50	0.70
Schlachtschwert, allergrößte, lange, breite, weiße	37.60	4.80	0 80
b) Gelbschotige oder Wachsbohnen.			
Wachs-Flageolet, mit roten Bohnen, langschotig, frühreifend. Sehr empfehlenswert	26.80	3.60	0.65
Gloria, lange, fleischige, fadenlose Schoten bringend	37.60	4 80	0.80
Goldkrone, gute Konservenbohne, fadenlos, volltragend mit goldgelben Schoten	38.—	4.80	0 85
Feuerbohnen, rotblühende türkische Prunk-	13.—	1.80	0.30
„ zweifarbige türkische Prunk-	15.—	1.90	0.40
„ **Preisgewinner**, rotblühend mit 40 cm lang. Schoten	18.—	2.40	0.45

Puff- oder Saubohnen

Aussaat von März bis Mai.

Hangdown, langschotig und ertragreich	15.60	2.—	0.40
Windsor, grünbleibende, breitschotig	18.—	2.20	0.45

	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	1 Pf. RM
Bohnen- oder **Pfefferkraut** (Satureja hortensis)	3.80	0 70	0.20	0 10
Boretsch oder **Gurkenkraut** (Borago officinalis)	5.—	0.90	0.20	0.10
Champignonbrut in loser Form ..... 5 kg 18.—	4.—	0.60		
Dill, (Anethum graveolens)	1.60	0 35	0.15	0.10

Erbsen

Die Zahlen in () geben die Höhe in cm an.
Aussaat von März bis Ende Juni. Markerbsen säe man nicht vor April.

	10 kg RM	1 kg RM	Paket RM
Fürst Bismarck, allerfrüheste halbhohe (60)	20.50	2.60	0.55
Frühe niedrige, volltragende (35)	22.60	3.—	0 55
Moerheims Riesen, mit großen, dickfl., saftigen Schoten (140)	15.60	2.—	0.40
Buchsbaum Schnabel, früh und äußerst reichtragend (30)	16.50	2.20	0 45
Konservenkönigin, ausgezeichnete dünnschalige Schnabelerbse, mittelfrüh; Originalsaat (80)	20.50	2 60	0.50
Maikönigin, verbesserte, beste Marktsorte, von großer Ertragreiche. Elitesaat (60)	15.—	2.—	0 30
Monopol, früh und sehr ertragreich, für Marktgärtner (35)	15.—	2. —	0.40
Saxa, frühe Maierbse mit schnabelförmigen Schoten und sehr guten Ernteergebn. Empfehlensw. Originalsaat (60)	15.—	2.—	0.40
Schnabel-, verbesserte, großschotige, mittelfrüh (120)	16.—	2.20	0.35
Aldermann, größtschotige, sehr ertragreich (120)	16.80	2.40	0.45
Ideal, verbesserte **Gradus,** frühreifend, **hervorragend süß** und langschotig (80)	16 80	2.40	0.45
Primavera, mittelfrüh, sehr **reichtragend** (60)	16.80	2.40	0.45
Senator, überaus reichtragend, vollschotig (70)	16.80	2 40	0.45
Telephon, vorzügliche Tafelerbse, zuverlässig im Ertrag (120)	16 80	2.40	0.45
William Hurst, mit langen Schoten, ebenso früh wie Wunder von Amerika, volltragend (25)	24.—	3.20	0.60
Wunder v. Witham, etwas höher wie die alte Wunder von Amerika, aber reicher im Ertrag (30)	24.—	3.20	0.50

Markerbsen

Pahl- oder Kneifelerbsen

Zuckererbsen

Werden mit der Hülse gegessen.

	100 g	10 g	1 Pf.
Esdragon, russischer (Artemisia Dracunculus)	16.—	2 —	0.30
Gartenmelde, gelbe	0 60	0.20	0.10

Gurken

	100 Korn		
Beste von Allen, Weigelt's Beste für Häuser und Mistbeete. **Originalsaat**	7.50		0.90
Nachbau	5.—		0.70
Deutscher Sieger, vorzügliche Gewächshaus- und Kastengurke	—	5.40	0.50
Gangs Treibgurke für kalte Kästen wird 5—6 Pfund schwer. Sehr widerstandsfähig. **Originalsaat**	5.—		0.70
Neas Treib, verbesserte 60—80 cm lange Früchte, besonders für Kastenkultur	—	3.60	0 40

Treibgurken

Landgurken

Man gebe den Gurken einen gut gedüngten Boden in sonniger Lage und schütze die Pflanzen vor kalten Winden durch Einfassung des Beetes mit Puffbohnen oder Rosenkohl. Aussaat im Mai in ca. 10 cm tiefe Rillen, die mit nahrhafter Erde gefüllt werden. Das Samenkorn ca. 2 cm hoch mit Erde bedecken. Nach Bildung des vierten Blattes die Pflanzen anhäufeln.

Landgurken

Kultur siehe Seite 2 unten.

	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	1 Pf. RM
Dänische Senf, grünbleibend, lang- u. dickfleischig.	12.	2 —	0.40	0.25
Grochlitzer, lange, grüne, volltragende . . . **Stammsaat**	16 40	2.80	0.50	0.25
Japanische Klettergurke, reichtragend und widerstandsfähig ..	10.40	1.80	0.40	0.20
Mittellange, grüne, volltragende, I a Qualität	15.—	2.70	0.50	0.25
Schlangen, Rothenseer, vorzügliche Einlege- und Salatgurke **Originalsaat**	15.—	2.70	0.50	0.25
„ **Chinesische,** lange, grünbleibende	12.80	2.20	0.50	0.30
Trauben, Pariser oder **Cornichon,** kleine frühe, beste Pfeffer- und Essiggurke	6.80	1.20	0.30	0.20
Trauben, Russische, frühe, kurze, grüne	7.60	1 30	0.30	0.20
Unicum, die beste und reichtragendste Einmache- und Senfgurke	9.40	1.60	0.40	0.25
Kerbel, mooskrauser	1.60	0 35	0.20	0.10

Kohlsorten

Alle Kohlarten – außer Grünkohl – gedeihen am besten auf schwerem, nahrhaften Boden. Für flüssige Düngung sind sie sehr dankbar. Aussaat ins Mistbeet vom Februar ab. Ins Freiland von April ab.

Blumenkohl (Karviol)

Erfurter Zwerg, allerfrühester, ganz echt, unübertroffen in Qualität. Die großen, festen, blendend weißen Köpfe entwickeln sich schnell und gleichmäßig und liefern bei frühem wie spätem Anbau gleich gute Erträge. **Originalzucht** ..	—	48.—	5 80	0 50
Erfurter Zwerg, I. Qualität, Nachbau	—	21.—	3 20	0.40
Erfolg, ertragreichster früher Blumenkohl fürs Freiland; sehr große Köpfe bildend . . . **Für Marktgärtner. Originalsaat**	—	38.—	4 80	0.50
„Saxa-Original", Kreuzung zwischen Erfurter Zwerg und Sechswochen. Sehr früh und großblumig. Die beste Züchtung aus der Erfurter Zwerg-Klasse	—	38.—	4.80	0 50
Primus, ähnl. Frankf. Riesen, aber früher und kurzstrunkig ..	—	3.80	0.60	0 30

Weißkohl

Amager oder Dän. Winter, kurzstrunkig, große, feste Köpfe bildend, gut für den Winterbedarf, **Originalsaat** . .	12.—	2 —	0.40	0.25
Braunschweiger, allergrößter, plattrunder, kurzstrunkig, feste Köpfe bildend. Extra Qualität	9.—	1 60	0.35	0.20
Dithmarscher, sehr früh, liefert bei Märzaussaat schon Anfang Juli fertige Köpfe von seltener Härte und Schwere. **Stammsaat**	18.—	3.—	0.50	0.30
Dithmarscher Nachbau	5.80	1.—	0 25	0.15
Kopenhagener Markt, früh, rundköpfig und zart, große wohlschmeckende Köpfe bildend. **Originalsaat**	24.—	3 80	0.60	0.35
Magdeburger, großer fester, plattrunder	7.20	1.30	0.35	0.25
Ruhm v. Enkhuizen, sehr gute, frühe Sorte mit festen kugelrunden Köpfen	4.60	0.90	0.20	0.10
Zucker- oder Maispitz, allerfrühester	9.60	1 60	0 30	0.20

Rotkohl

Berliner mittelfrüher, dunkelroter, groß und festköpfig	14.40	2.40	0.40	0.25
Dänischer Steinkopf, dunkelrot, kurzstrunkig, große, runde, sehr feste Köpfe bildend, überwintert sehr gut. **Originalsaat**	18.80	3.—	0.50	0.30
Holländischer Export, spät, bildet mittelgroße, dunkelrote Köpfe, die sich gut für den Versand eignen. **Originalsaat**	26.—	4.50	0.80	0.40
Haco, frühester, runder, roter. Bringt, im April ausgepflanzt, schon im Juli fertige Köpfe. **Originalsaat**	35 —	5.40	0 80	0.40
Kissendrup, neue dänische Sorte. Große, kugelrunde, schwarzrote Köpfe von ungeheurer Festigkeit bildend. Mittelfrüh. **Originalsaat**	24.—	3.80	0.70	0.35
Schwarzkopf, mittelfrüh, schwarzrote, mittelgroße Köpfe bildend, die fest und sehr haltbar sind. Vorzügliche Markt-Sorte. **Stammsaat**	22.—	3.50	0.60	0.30

	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	1 Pf RM
Wirsing- oder Savoyerkohl				
Aubervilliers, mittelfrüh, plattrund . . . . . **Stammsaat**	10.40	1.80	0.40	0.25
Advent, allerfrühester, aus dreijährigem Anbau	30.—	4.60	0.70	0.30
Berliner mittelfrüher, große, feste Köpfe bildend. **Stammsaat.**	9.20	1.60	0.40	0.25
Eisenkopf, sehr früh und festköpfig. . . . . **Stammsaat**	9.20	1.60	0.40	0.25
Kitzinger, allerfrühester, stumpfspitzer.	7.20	1.30	0.30	0.20
„Saxa“, die früheste aller Sorten, gelbgrün, feinrippig und festköpfig **Originalsaat**	—	10.60	1.40	0.50
Vertus, spät, bringt große und feste Köpfe. Für Herbst- und Winterbedarf . . . . . **Stammsaat**	10.60	1.80	0.40	0.25
Winter-Dauerkopf, der haltbarste Wirsing, schöne große, feste Köpfe bildend, die Anfang Oktober fertig. **Originalzucht.**	20.—	3.—	0.60	0.35
Zweimonats-, ist zirka 14 Tage früher als der Kitzinger	7.20	1.30	0.30	0.20
Vorbote, eine von Gemüsegärtnern immer mehr mit gutem Erfolg angebaute Frühsorte. Innen goldgelb gefärbt. **Originalsaat**	—	16.—	2.20	0.70
Rosen- oder Sprossenkohl				
Aussaat im Mai. Durch Entfernung der Spitze des Haupttriebes im September, wird „Rosenbildung“ gefördert				
Fest und Viel, mit glatten, festgeschlossenen Rosen, die den Stamm bis oben bekleiden . . . . . **Originalsaat**	14.40	2.40	0.50	0.30
Herkules, halbhoch, früh	10.—	1.80	0.40	0.25
Marktwunder, mittelhoch, mit festen, glatten haltbaren Rosen. Ertragreichste Marktsorte. **Originalsaat**	14.—	2.—	0.40	0.25
Blätter- oder Grünkohl				
Aussaat März bis Juni.				
Niedriger, grüner, feinstgekrauster	4.80	0.80	0.20	0.10
Halbhoher, grüner, mooskrauser Winter	5.40	0.90	0.20	0.10
Hoher, grüner, krauser	5.60	0.90	0.25	0.10
Kohlrabi				
Aussaat Februar–Juni je nach Kulturart und Sorte.				
Delikatess, weißer / „ blauer mit aufrecht stehendem Laub früh. Landsorte **Stammsaat**	21.—	3.40	0.60	0.30
„ weißer / „ blauer Nachbau	9.—	1.60	0.40	0.25
Englischer Glas, früher, feiner weißer	5.60	0.90	0.25	0.15
„ früher, feiner, blauer	6.—	0.90	0.25	0.15
Erfurter Dreienbrunnen, früher, weißer, mit ziemlich großen Knollen, ausgezeichnet für Freilandpflanzung. **Stammsaat**	20.—	3.20	0.60	0.30
Erfurter Dreienbrunnen, Nachbau	9.—	1.60	0.40	0.25
Prager weißer Treib, — Dvorsky's Eigenernte, früheste Sorte zum Treiben, Knolle flachrund; wenige feingestielte Blätter bringend. Unempfindlich gegen Frost. . . . . **Originalsaat**	—	24.—	2.80	0.60
Prager weißer Treib, — I. Nachbau aus Originalsaat. . . .	40.—	7.60	1.20	0.50
Wiener Glas, weiß / „ blau frühe Sorte für Freilandpflanzung	10.—	1.60	0.30	0.20
	9.40	1.60	0.30	0.20
Goliath, weißer, später, Riesen-	5.20	0.90	0.25	0.15
„ **blauer,** später, Riesen-	5.60	1.—	0.25	0.15
	10 kg	**1 kg**	**100 g**	**10 g**
Kohlrüben (Wrucken)				
Aussaat März–Mai.				
Hoffmanns gelbe Riesen / **Hoffmanns weiße Riesen** für Futterzwecke	11.—	1.40	0.30	0.15
	13.20	1.70	0.35	0.15
Gelbe kurzlaubige Schmalz / **Weiße kurzlaubige Schmalz** beste für Speisezwecke	11.60	1.60	0.35	0.15
	13.20	1.70	0.35	0.15

	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	1 Pf. RM
Kresse oder Gartenkresse, grüne, extra krause	1.60	0.35	0.15	0.10
Kümmel (Carum Carvi)	3.—	0.55	0.25	0.15
Kürbis				
Vorkultur ab Mitte April im Topf- und im Mai auspflanzen oder ab Mitte Mai Kerne an Ort und Stelle legen. Pflanzen kräftig ernähren.				
Riesen-Melonen, gelber, genetzter bester zum Einmachen	44.—	7.—	1.—	0.40
Großer gelber Centner	7.20	1.20	0.25	0.15
Großer grüner Centner	7.20	1.20	0.25	0.15
Zierkürbisse, gemischt, z. Bekleiden v. Zaun u. Laube	12.—	2.20	0.50	0.30
Lavendel (Lavendula Spica)	—	—	0.40	0.25
Liebstock (Levisticum officinale)	—	—	0.90	0.30
Löffelkraut (Cochlearia officinale), Gewürz für Salate	—	2.80	0.50	0.25
Mais: Zucker, gerunzelter	4.50	0.70	0.20	—
Zucker, Perry Hybrid, sehr früh, große Kolben	4.50	0.70	0.20	—
Majoran, französischer (Wurstkraut)	—	4.80	0.75	0.25
Mangold				
Aussaat April–Juni in Reihen. Gut Düngen. Blätter wie Spinat, Stiele wie Spargel zubereiten.				
Lukullus, hellgrüne krause Blätter, breite, weiße Rippen	2.—	0.40	0.15	0.10
Silber, dunkelgrün mit weißen Rippen	2.20	0.50	0.20	0.10
Meerrettich-Setzlinge 100 Stck. 7.— 10 Stck. 1.— 1 Stck. 0.15				
Möhren und Karotten				
Aussaat Februar–Juni in tiefgelockerten in alter Dungkraft stehenden Boden in Reihen. Reihenentfernung ca. 25 cm.				
1. Speisesorten				
Nantaise, halblange, stumpfe, rote, Fleisch dunkelrot, ohne Herz. Die beste Speisemöhre für Massenbau. Beste Qualität für Gemüsegärtner	12.—	2.—	0.40	0.25
Nantaise, halblange, stumpfe rote, I. Qualität	9.—	1.60	0.25	0.15
Duwicker, frühe, kurze, stumpfe, rote, zum Treiben und für Landkultur	10.60	1.80	0.40	0.25
Gonsenheimer Treib-, halblang, spitz auslaufend, auch für Freiland empfehlenswert. **Stammsaat**	18 —	2.80	0.50	0.30
Pariser Markt-, runde, früheste Treibkarotte, benötigt gute Gartenerde, um richtige Form zu erhalten	12.—	2.—	0.40	0.25
2. Futtersorten				
Lobbericher lange, stumpfe, goldgelbe, unten abgestumpft. Sehr nahrhaft und ertragreich	7.—	1.10	0.25	0.15
Weiße, grünköpfige Riesen, verbesserte, bekannte gute Futtersorte	3.60	0.65	0.15	0.10
Pastinaken, lange weiße	1.70	0.35	0.15	0.10
Petersilienwurzeln				
Aussaat Februar–Mai in Reihen.				
Berliner halblange, verbesserte, dickfleischig, extra Qualität	2.80	0.60	0.15	0.10
Ruhm von Erfurt, lange, mit gekrausten Blättern	3.80	0.70	0.20	0.10
Schnittpetersilie				
Verbesserte, dichtlaubige, mit glattem Blatt	1.70	0.35	0.15	0.10
Mooskrause, feinste	2.20	0.40	0.15	0.10
Pfeffer oder Paprika, Cardinal, scharlach	—	4.20	0.70	0.25
Pimpinelle, feine Garten-, gutes Salatgewürz	—	1.—	0.25	0.15

Radies „Saxa"

	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	1 Pf RM
Porree oder Lauch				
Aussaat im Freien April–Mai. Nach Pikieren in kräftigen Boden auspflanzen.				
Brabanter Winter, sehr dicker, winterhart	16.60	2 70	0.45	0.25
Elefant, neue Sorte, die sehr früh lange und dicke Schäfte hervorbringt	20.—	3.—	0 60	0.35
Riesen von Carentan, bester Sommerporree	16.60	2.70	0.45	0.25
Portulak, gelber; feine Salat- und Suppenwürze	—	1.80	0.30	0.20
Rabinschen (Feldsalat)				
Aussaat August–Oktober oder zeitiges Frühjahr.				
Deutsche gewöhnliche, kleinblättrige	2.80	0.60	0.20	0.10
Dunkelgrüne breitblättrige, vollherzige kleine Köpfe bildend	3.—	0.60	0.20	0.10
Holländische, sehr großblättrige	6.—	1.—	0.25	0.15
Radies				
Aussaat in kräftigem feuchten Boden ab März breitwürfig oder in Reihen. Im Sommer an schattigen Stellen aussäen.				
Saxa, frühestes, kurzlaubiges, feurig scharlachrotes Treib- und Land-Radies von kugeliger Form. **Originalsaat**	4.60	0.85	0.20	0.15
Non plus ultra, rundes, scharlachrotes	3 —	0.60	0 15	0.10
Rundes scharlachrotes, mit weißem Knollenende	2.60	0.50	0.15	0.10
Rubin, hochfeines Treib- und Landradies	4.60	0.85	0.20	0.15
Ovales scharlachrotes, mit weißem Knollenende	3.—	0.60	0 15	0.10
Würzburger Riesen-Treib, sehr groß, leuchtendrot	3.80	0.70	0.20	0.10
Eiszapfen, langes, weißes, sehr schnell wachsend	2.80	0.60	0 20	0.10

	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	1 Pt. RM
Rettich				
Aussaat je nach Sorte ab März recht dünn in Reihen, Boden reichlich wässern.				
Mai-, ovaler, goldgelber	3 50	0.70	0.20	0.10
Stuttgarter runder, weißer, sehr früh und zart	3 —	0.70	0.20	0.10
„ **r Delikateß**, halblang	2.80	0.60	0.20	0.10
Sommer-, schwarzer runder, Berliner	2 80	0.55	0.15	0.10
„ weißer runder, Berliner	3 —	0.70	0.20	0.10
Herbst-, Münchener Bier, großer, ovaler, weißer. **Stammsaat**	4.20	0.80	0.20	0.15
Winter-, runder schwarzer	3.60	0.70	0.20	0.15
„ runder weißer	3.—	0.70	0.20	0.15
„ Pariser langer, kohlschwarzer	4.—	0.80	0 25	0.15
Rosmarin (Rosmarinus officinalis)	—	—	0.90	0.30
Rübensorten				
Speiserüben				
Aussaat März—August.				
Münchener Treib, plattrunde, weiße, rotköpfige, früh und zart	2.40	0.45	0.15	0.10
Rübstiel (Stielmus)	1.80	0.40	0.15	0.10
Herbst-, Stoppel- oder Wasserrüben				
Aussaat Juli—August.				
Lange, weiße, rotköpfige, mit hochstehendem Laub, Ulmer	1.60	0.30	0.15	0.10
Lange, weiße, grünköpfige, mit hochstehendem Laub, Ulmer	1.60	0.30	0.15	0.10
Runde, weiße, rotköpfige mit hochstehendem Laub	1.60	0.30	0.15	0.10
Teltower, beste aromatische Speiserübe, echt	2.60	0.60	0.15	0.10
Rote Rüben oder Salatbeete				
Aussaat April—Mai in Reihen. Auf 15 cm Abstand verziehen.				
Aegyptische plattrunde, dunkelrote, **Stammsaat**	4.20	0.70	0.25	0.15
Lange, schwarzrote Berliner, verbesserte, sehr dunkelfleischig	2.40	0.45	0 20	0.10
Runde schwarzrote, dunkellaubige **Stammsaat**	3.80	0.70	0.25	0.15
Futter-Runkelrüben	100 kg	10 kg	1 kg	100 g
Eckendorfer Riesen-Walzen, verbesserte rote, I. Qualität	88.—	10.40	1.30	0.25
Eckendorfer Riesen-Walzen, verbesserte gelbe, I. Qualität	80.—	9.60	1.20	0.25
Weiße rheinische Lanker, olivenförmig	160.—	19.20	2.40	0.40
Salat-Sorten	1 kg	100 g	10 g	1 Pt.
Kopfsalat				
Aussaat vom März—August, liebt frischgedüngten Boden und reichliches Wässern. Häufig hacken. Pflanzweite ca. 25 cm.				
Bautzener Dauerkopf, Sommersalat mit großen, gelben Köpfen	10.—	1.80	0.40	0.25
Bohemia, früher Landsalat; die großen festen Köpfe halten sich sehr lange	12.—	2.—	0.35	0.20
Heidelberger Schloß, Sommersorte, bildet enorm große festgeschlossene, gelblichgrüne Köpfe, die sich selbst bei großer Hitze lange halten, ohne zu schießen **Originalsaat**	38 —	5 —	0.80	0.30
Maikönig, vorzügliche Treib- und früheste Landsorte, große, gelbe Köpfe bildend. **Stammsaat**	8.60	1.50	0 40	0.25
Laurenzianer, große, gelbe, spätschießende Köpfe bildend. Widerstandsfähig bei größter Hitze	10.—	1 80	0.40	0 25
Trotzkopf, großer, gelber, spät aufschießend, festköpfig	6.—	1.—	0.25	0.15
„ großer, braunkantiger, vorzüglich	6.—	1.—	0.25	0.15
Großer gelber, spätschießender, sehr zart, ausgezeichnete Marktsorte	8.—	1.40	0.35	0.20
Wunder von Stuttgart, große, feste, spätschießende Köpfe bildend. Gute Marktsorte	8.60	1.50	0.40	0.25
Winter Butterkopf-, gelb, groß, winterhart	7.40	1 30	0.30	0.20
„ **Nansen** oder **Nordpol**, gelb, sehr widerstandsfähig	8.—	1.40	0.40	0.25

Kopfsalat „Maikönig“ (siehe Seite 7)

	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	1 Pt. RM
Pflück- und Schnittsalat				
Aussaat März–Mai in Reihen von 20 cm Abstand.				
Amerikanischer, brauner Pflück-	6.20	1.10	0.25	0.15
Australischer, gelber Pflück-	6.20	1.10	0.25	0.15
Gelber, krausblättriger Schnitt-	4 60	0.80	0.20	0.10
Endivien- oder Bindesalat				
Aussaat März–Juni. Pflanzweite ca. 30 cm.				
Kassler (Sachsenhäuser), selbstschließende gelber Sommer	10.—	1.60	0.35	0.25
Mooskrause, hellgrüne Winter-	7.—	1.40	0.25	0.15
Escariol, grüne, vollherzige Winter	7.—	1.40	0.25	0.15
Salbei (Salvia officinalis)	—	3.—	0.50	0.25
Sauerampfer, großblättriger	4.20	0 80	0.20	0.10
Schnittlauchsamen	18.–	3.—	0.60	0.25
Schwarzwurzeln, Russische Riesen	12.—	2.—	0.40	0.25
„ einjährige Riesen	16.60	2.60	0.50	0.30
Sellerie				
Aussaat Februar–Mai ins Mistbeet. Nach Pikieren auf kräftigen Boden auspflanzen. Pflanzweite 30 cm.				
Imperator, früh, aufrechtes Laub, groß, glatt feinfleischig	14.40	2.40	0.50	0.25
Magdeburger Markt. Wüchsige Sorte mit sehr großer, runder Knolle und starkem Laub **Elitesaat**	—	2.70	0.60	0.30
Prager Riesen, zartfleischig und glatt	10.—	1.80	0.40	0.20
Saxa, kurzlaubig, oval große Knollen, mit geringer Wurzelbildung **Originalsaat**	24.—	4.—	0.70	0.30
Riesen-Alabaster, kurzlaubig, rostfrei **Originalsaat**	18.—	2.70	0.60	0.30
Bleichsellerie, englischer weißer, (die Blattstengel werden gegessen)	—	2.—	0.50	0.25

Spinat

Aussaat fast das ganze Jahr hindurch auf gut gedüngtem Boden.

	100 kg RM	10 kg RM	1 kg RM	100 g RM
Flämischer Riesen, breitblättrig, dunkelgrün, schnellwachsend	76.—	9.20	1.60	0.30
Gaudry, verbesserter, bekannte gute und frühe Sorte	72.—	9.—	1.50	0.30
Riesen-Eskimo, winterhart, mit dunkelgrünen, großen Blättern	76.—	9.20	1.60	0.30
Victoria-Riesen, spät schießend, vorzüglich für Frühjahrs- und Sommersaat	82.—	9.20	1.60	0.30
Juliana, die am spätesten aufschießende Sorte, daher sehr wertvoll für die Marktgärtner	88.—	10.20	2.—	0.40
König von Dänemark übertrifft in Dauerhaftigkeit selbst Juliana, kann als beste dunkelgrüne Sorte für Frühjahrsaussaat bezeichnet werden	88.—	10.20	2.—	0.40
Neuseeländer (Tetragona expansa) 10 gr 0.15	—	—	3.60	0.70

Tomaten

Aussaat März–April, auspflanzen Ende Mai

	1 kg	100 g	10 g	1 Pt.
Bonner Beste, früh, glatt und sehr widerstandsfähig. Frucht mittelgroß **Originalsaat**	—	—	2.80	0.50
Nachbau	—	8.—	1.40	0.35
Goldkönigin, große, platte, goldgelbe Früchte bringend	—	6.40	1.20	0.30
Kondine red, verbesserte Tuckswood, frühe runde, scharlachrote, beste Freiland- und Haustomate **Hochzucht**	—	11.—	1.80	0.40
Lukullus, mit mittelgroßen, runden, glatten und leuchtenden Früchten	—	7.80	1.20	0.30
Tuckswood, großfrüchtig, bekannte Sorte für den Marktbedarf, fürs Haus und Freiland **Hochzucht**	—	11.—	1.80	0.40
Radio, etwas früher als Kondine Red, reicher Ansatz, gleichmäßig runde Früchte	—	12.—	1.80	0.40
Zukunft, die früheste Freilandtomate mit runden, mittelgroßen Früchten **Originalsaat**			1.80	0.40
Thymian, deutscher Winter	—	2.40	0.40	0.25

Zwiebeln

Aussaat März–April am besten in Reihen in nicht frisch gedüngtem Boden.

1. Samen

Braunschweiger, dunkelrot, plattrunde	16.60	2.60	0.60	0.30
Zittauer Riesen, runde gelbe, die beste für den Anbau in Feld und Garten	6.80	1.20	0.25	0.15

2. Steckzwiebeln

Preise veränderlich.

	10 kg	1 kg	100 g
Steckzwiebeln, mittelgroße	11.—	1.30	0.25
Schalotten	10.—	1.20	0.25

Sachgemäße Düngung steigert die Ernteerträge!

Gras-Samen-Mischungen

Achtung! Um einen guten **Dauer-Rasen** zu erhalten, ist neben sorgfältiger Vorbereitung des Bodens die Güte des Saatgutes ausschlaggebend. Meine Rasenmischungen werden zusammengesetzt aus reinen Sortengräsern, die sich speziell zur Bildung einer guten Grasnarbe eignen. Solche Gräser werden von Natur aus kurz bleiben, sich gut bestocken und für leichtere Böden auch anspruchslos sein. Mit billigen Rasenmischungen erlebt man nie Freude, da zu solchen Mischungen schlecht gereinigte Gräser verwendet werden. Nach kurzer Zeit ist die Rasenfläche verunkrautet.
Vor Mitte April bringe man den Grassamen nicht in den Boden. Bei trockenem Wetter sorge man für genügend Bodenfeuchtigkeit.

Mischungen für Zierrasen (Preise veränderlich)

	50 kg RM	10 kg RM	1 kg RM
„Mamerow's Spezial"-Mischung für feinsten Dauerrasen nach erprobtem Rezept aus feinsten Gräsern zusammengestellt . .	85.—	19.—	2.20
Berliner Tiergartenmischung, I. Qualität, für guten Gartenrasen .	70.—	16.—	1.80
Berliner Tiergartenmischung, II. Qualität, für guten Gartenrasen .	65.—	15.—	1.70
Parkrasen-Mischung, für größere, weniger gepflegte Flächen . .	60.—	14.—	1.60
Teppichrasen-Mischung, für feinen Zierrasen	75.—	17.—	2.—
Schattenrasen, für schattige und halbschattige Stellen	75.—	17.—	2.—
Sportplatz-Mischung, aus festen und ausläufertreibenden Gräsern zusammengestellt	50—55	12.—	1.40
Mischung für Böschungen	40—45	10.—	1.20

Mischungen für Wiesen und Weiden werden vor mir auf das sorgfältigste zuzammengestellt. Bei Bedarf bitte ich mir anzugeben: Bodenart und Grundwasserstand.

Reine Sortengräser halte ich stets am Lager. Mit Angebot und Angabe der Reinheit und Keimkraft stehe ich zur Verfügung.

. . . mit der von Ihnen bezogenen Rasensamenmischung stets sehr zufrieden war, und zwar hat sich die Mischung sowohl auf leichtem wie auf schwerem Boden gleich gut bewährt und sich sowohl in der Keimkraft, als auch in der späteren Entwicklung, als vorzüglicher Dauerrasen herausgestellt.

Berlin, 6. Februar 1934. J. K.

Landwirtschaftliche Saaten

Preise veränderlich.
Aussaatmenge pro Morgen ist in ( ) in kg angegeben.

	50 kg RM	10 kg RM	1 kg RM
Rotklee (Trifolium pratense) (5)	94—98	22.—	2.40
Weißklee (Trifolium repens) (4)	60—65	15.—	1.80
Schwedischer Klee (Trifolium hybridum) (4)	62—66	16.—	1.80
Luzerne, blau, Medicago sativa (Provencer) (8)	85—90	20.—	2.20
Sandluzerne (Medicago media) beste reine Saat (8)	100—110	24.—	2.80
Serradella (Ornitopus sativus) (8)	16—17	4.—	0.50
Lupinen, blaue (50)	11—12	2 80	0.40
Lupinen, gelbe (50)	12—14	3.20	0.40
Riesenspörgel	26—28	6.60	0.80
Senf, gelber, bester holländischer (Sinapis alba) (8)	20—22	5.—	0.60
Wicke, gewöhnliche (Vicia sativa) (50)	12—14	3.20	0.40
Mais, gelber, badischer (25)	20—22	4 80	0.60
Mohn, blauer (1)	32—36	8.20	0.90
Mohn, weißer (1)	38—42	9.40	1.20

Blumensamen

Das nachstehende Sortiment umfaßt nur einen Teil der von mir geführten Blumensämereien, wie sie vorwiegend im Privatgarten Verwendung finden. Eine reichhaltigere Auswahl finden Sie in meinem Katalog von 1933, der Ihnen gratis zur Verfügung steht. Mit großer Sorgfalt wird von meinen Spezialzüchtern die Auswahl der Samenträger vorgenommen, so daß ich eine in jeder Beziehung hochwertige Saat liefere.

	10 g RM	1 Pt. RM
Astern		
Aussaat ab März ins Mistbeet oder in Töpfe, ab April ins Freiland in leichte Erde. Auf Beete und Rabatten im Mai in nahrhafte Erde auspflanzen.		
Zwerg-Allerheiligen-Aster, Höhe 25 cm (siehe Abbildung)		
Vorzüglich für Topfkultur und zur Beetbepflanzung; Wuchs kugelförmig		
hellblau, dunkelblau, karmin 1 g 0.80	6.—	0.40
rosa 1 g 1.40	12.—	0.50

Aster Zwerg-Allerheiligen

Zwerg-Chrysanthemum-Aster, Höhe 30 cm		
Großblumig, die beste Topfaster,		
weiß, fleischfarben, **rosa,** karmin, **feurigscharlach, hellblau, dunkelblau**		
weiß später lasurblau in reinen Farben . . . . . 1 g 0 60	4 80	0 35
Mischung aller Farben 1 g 0 60	4.30	0.35
Königin der Hallen-Aster, Höhe 40 cm. Sehr frühblühende Schnittaster.		
weiß, dunkelscharlach, dunkelblau, hellblau, **rosa,** fleischfarben		
karmesin in reinen Farben	1.60	0.25
Mischung aller Farben	1.50	0.25
Liliput-Aster, Höhe 40–50 cm		
Kleinblumig, ausgezeichnet für Bindezwecke,		
weiß, rosa, weiß mit roter Mitte, weiß mit rosa Mitte, weiß mit		
dunkelblau, dunkelblau, **feurigscharlach** in reinen Farben . . 1 g 0.50	4.—	0.35
Mischung aller Farben 1 g 0 50	3.40	0.30
Straußenfeder-Aster, Höhe 70 cm		
Große lockere Blumen, bekannte Schnittaster,		
weiß, rosa, pfirsichblüte, lasurblau, hellblau, **dunkelblau,** scharlach,		
terrakotta . . . . . in reinen Farben	2.70	0.30
Mischung aller Farben	2 20	0 25

	10 g RM	1 Pt. RM
Amerikanische Buschaster. Höhe 80 cm		
Spät blühende, vorzügliche Schnittaster, **reinweiß, weiß später rosa,** hellrosa, **rosa, pfirsichblüte,** hellblau, hellgelb, **dunkelblau,** dunkelpurpur, **scharlach, karmesin**		
in reinen Farben	1.40	0.25
Mischung aller Farben	1.30	0.25
Dr. h. c. Dürr, leuchtend goldgelb, gut gefüllt . . . . . 1 g 0.80	6.—	0.40
Amerikanische Schönheits-Aster, Höhe 80–90 cm.		
Spät und gut gefüllt blühend. Frühe Aussaat erforderlich, **weiß,** pfirsichblüte, **leuchtendrosa,** karminrosa, **karmesin,** azurblau **dunkelblau** . . . . . in reinen Farben 1 g 0.50	3.40	0.30
Mischung aller Farben 1 g 0.50	3.—	0.30
Margareten-Aster, Höhe 60 cm, einfach blühend		
weiß, rosa, karmesin, hellblau, dunkelblau, violett in reinen Farben	0.80	0.20
Mischung aller Farben	0.70	0.15
Levkojen		
Aussaat Februar–April ins halbwarme Mistbeet oder in Töpfe, ab April in leichte Erde ins Freiland. Aussaat nur wenig gießen. April auspflanzen auf Beete.		
Großblumige Sommerlevkoven. Mischung **Landsamen**	3.20	0.30
Dresdener remontierende Sommerlevkojen		
Mit großen lockeren Rispen; vorzüglich zum Schneiden, **schneeweiß,** rosa, fleischfarben, blutrot, hellblau, dunkelblau, kanariengelb . . . . . in reinen Farben 1 g 0.80	5.60	0.40
Mischung aller Farben 1 g 0.70	4.90	0.35
Kaiserin Augusta Viktoria, silberlila . . . . . 1 g 0.80	5.60	0.40
Goldlack		
Aussaat Juni–Juli ins Freiland oder Mistbeet und sobald stark genug auspflanzen.		
Dresdener großblumiger schwarzbrauner	0.70	0.15
Goliath, neu		
Blumen bis 8 cm im Durchmesser, leuchtend dunkelrot, samtartig, sehr treibwillig	0.80	0.20
Einjähriger Pariser blüht im ersten Jahr. Aussaat Frühjahr		
hellbraun . . . . . 100 g 4.—	0.70	0.15
blutrot . . . . . 100 g 4.60	0.70	0.15
Balsaminen		
Verbesserte Kamelien . . . . . Prachtmischung	1.30	0.25
Rittersporn		
Aussaat im Frühjahr an Ort und Stelle. Prachtvolle Schnittblumen.		
Gefüllter hyazinthenblütiger . . . . . Prachtmischung	0.60	0.15
Gefüllter levkojenblütiger . . . . . Prachtmischung	0.50	0.15

Lilien und Gladiolen siehe Seite 20

Sommerblumen und Stauden

Erklärung der Zeichen: ⊘ einjährige Blumen, die gleich in das freie Land gesät werden. m Sommerblumen, die erst in Mistbeete oder Töpfe gesät und wenn keine Fröste mehr zu befürchten, in den Garten gepflanzt werden. z Zweijährige Pflanzen, die meist im ersten Jahre blühen. p Stauden oder perrennierende Pflanzen, deren Aussaat gewöhnlich ab Mai erfolgt. § Schlingpflanzen. * Blumen, die sich zu Einfassungen eignen.

		10 g RM	1 Pt. RM
⊘	**Adonis aestivalis,** Sommer-Adonisröschen, Blutstropfen	0.35	0.10
z	**Althaea rosea fl. pl. Charter's Preismalven,** Stockrosen, dicht gefüllt, prachtvolle Mischung	3.—	0.30
	dto. weiß, dunkelgelb, rosa, dunkelscharlach, lila, dunkellachsfarben in reinen Farben	3.20	0.30
⊘*	**Alyssum Benthami, Steinkraut,** weiß duftend	0.60	0.15
p	„ **saxatile comp.,** goldgelb frühblühend für Steingärten	1 20	0.25
⊘	**Amaranthus,** Fuchsschwanz. Dekorative Garten- und Schnittblume.		
	„ **caudatus,** roter Fuchsschwanz	0.35	0.10
	„ **viridis,** mit grünen, hängenden Blütenähren	0.35	0.10
	„ **Wienholzi,** neu, kräftiger Wuchs m. hängenden gelb. Blüten	0.35	0.10

m Antirrhinum majus, Löwenmaul

	grandiflorum, Prachtmischung, großblumiger Sorten	1.—	0.20
	Maximum, riesenblumige Sorten, hervorragende Schnittblumen		
	„ **Altgold,** goldorange		
	„ **Cattleya,** rosiges Lila mit goldgelber Lippe		
	„ **Die Rose,** Blumen v. außerordentl. Größe u. reinem Rosa		
	„ **Goldkönigin,** tiefes Goldgelb	2.10	0.25
	„ **Kanarienvogel,** reines zartes		
	„ **Purpurkönig,** leuchtend dunkelscharlach		
	„ **Schneeflocke,** reinweiß mit gelblichem Schlund		
	„ Prachtmischung	1.50	0.25
	majus pumilum, Zwergsorten für Beete und Einfassungen Mischung	2.70	0.30

p Aquilegia-Akelei

Aussaat Frühjahr–Sommer. Sämlinge verstopfen und wenn stark genug an sonnigen Platz pflanzen. Akelei gehört zu unseren schönsten Gartenstauden.

	Aquilegia californica hybr., hellgelb mit orange Sporen	3.—	0.30
	„ **chrysantha,** leuchtend goldgelb	3.—	0.30
	„ **coerulea hybr. haylodgensis,** prachtvolle, langgespornte Hybr.	3.—	0.30
	„ **glandulosa vera,** dunkelblau mit weißer Koralle 1 g 3 80		0.60
	„ **Skinneri,** scharlach mit grünen Spitzen 1 g 0 80	6.—	0.40
	„ **vulgaris fl. pl.,** gefüllte Mischung	0.80	0.20
	„ einfache Sorten, schön gemischt	0.80	0.20

p* Bellis perennis fl. pl., gefülltes Maßliebchen (Tausendschönchen)

	Longfellow, dunkelrosa mit dichtgefüllten Blumen	3.—	0.30
	Schneeball, neue weiße Varietät, sehr großblumig	3.—	0.30
	Monstrosa, rot } Ries.-Bellis 1 g 0 70	4.30	0.35
	„ **weiß** } Neue 1 g 0 70	4.30	0.35
	tubulosa Aetna, dunkelrot geröhrt 1 g 1.60	12.—	0.60
	„ **Monterosa,** rosa, geröhrt 1 g 1.50	11.—	0.60
	„ **Titlis,** karmin, geröhrt 1 g 1.50	11.—	0.60
	großer Füsilier, weiß 1 g 1.50	11.—	0.60
	„ „ rosa 1 g 1.50	11.—	0.60

			10 g RM	1 Pt. RM
⊙	**Calendula,** Ringelblume			
	Ringelblumen liefern direkt ins Freie gesät eine Menge Schnittblumen, die seit Jahren beliebt sind. Für kräftige Ernährung sind die Pflanzen sehr dankbar			
	offic. fl. pl. grdfl., dunkelorange	100 g 2.20	0.35	0.10
	Meteor, orange gestreift	100 g 2.20	0.35	0.15
	Goldkugel, goldgelb	100 g 2.70	0.50	0.15
	Orangekönig dunkelorange	100 g 3.—	0.50	0.15
m	**Calliopsis bicolor** (Schön-Gesicht), hohe Sorten, gemischt		0.35	0.10
	niedrige Sorten, gemischt		0.60	0.15
	Campanula, Glockenblume			
	Aussaat Mai–Juli, später an Ort und Stelle pflanzen. Gleich beliebt als Garten- und Schnittblume.			
	Medium, Glockenblume, weiß, rosa, fliederblau	jede Farbe	0.60	0.15
	„ Prachtmischung		0.50	0.15
	„ **gefüllt,** blau, rosa, weiß, jede Farbe		2.50	0.25
	„ gefüllt, Prachtmischung		2.10	0.25
	persicifolia, blau, weiß	1 g 0.70	5.—	0.35
⊙	**Centaurea,** Kornblume.			
	Empfehlend verweise ich auf die wohlriechenden Arten, die lange haltbare Schnittblumen liefern.			
	Cyanus, „Kaiser Wilhelm", einfach dunkelblau		0.50	0.15
	„ **rosea fl. pl.,** reinrosa gefüllt		1.—	0.20
	„ **azurea fl. pl.,** gefüllt blau, vorzüglich z. Schneiden		1.—	0.20
	Margaritae, duftende weiße, langgestielte Blumen		1.10	0.20
	odorata, hellblau, wohlriechend, prachtvolle Schnittblumen		1.10	0.20
	suaveolens, kanariengelb, duftend		0.80	0.20
p	**montana,** großblumig, kornblumenblau, frühblühende Staude		1 —	0.20
⊙	**Chrysanthemum,** Wucherblume.			
	Die Wucherblumen liefern langstielige Vasenblumen. Ihre Aussaat erfolgt im Frühjahr an Ort und Stelle.			
⊙	**Chrysanthemum carinatum, Nordstern,** sehr groß, weiß mit hellgelber Mitte und schwarzer Scheibe		0.80	0.20
	„ „ **atrococcineum,** dunkelkupfer, mit Ring		1.60	0.25
	gefüllte Mischung		1.20	0.25
	einfache Mischung		0.60	0.15
	„ **segetum. Stern des Orients,** hellgelb u. dkl. Mitte		0.50	0.15
p	„ **Leucanthemum grdfl. vernale, Frühlings-Marguerite,** von Mitte Mai ab blühend		1.20	0.25
p	„ „ **grdfl. secundum, Juni-Margaretenblume,** reichblühend		1.40	0.25
p	„ „ **maximum,** weiß, großblumig		1.20	0.25
p	„ „ **König,** riesenblumig		1.20	0.25
⊙	**Clarkia,** anspruchslose Sommerblume, die im Frühjahr an Ort und Stelle gesät wird. Bienenfutter.			
	elegans fl. pl., alba, weiß gefüllt		1.—	0.20
	„ „ „ „ **Purpur-König,** purpurrot, gefüllt		0.80	0.20
	„ „ „ „ **Lachskönigin,** lachsrosa, gefüllt		0.80	0.20
	„ „ „ „ Prachtmischung		0.70	0.15
§	**Cobaea scandens,** beliebte Schlingpflanze, blau, ab Februar Aussat in Töpfen		1.50	0.25
p	**Coreopsis grdfl.,** Mädchenauge, prachtvolle goldgelbe Schnittblume		0.70	0.15
m	**Cosmea bipinnata, frühblühend,** rosa, rot, weiß		0.70	0.15
	Prachtmischung		0.70	0.15

		10 g RM	1 Pt. RM
p	**Dianthus barbatus,** Bartnelken. Aussaat April-Juni in Kästen. Dankbare Garten- und Vasenblume.		
	Prachtmischung	0.35	0 15
	weiß, rosa, dunkelpurpur	0.35	0.15
	lachsrosa	1.40	0.25
	nigrescens, schwarzrot	0.50	0.15
	Oculatus marginatus, mit weißem Auge	0.50	0.15
	Scharlachkönigin, leucht. scharlach, neue Farbe	1.40	0.25
	atrosanguineus fl. pl., blutrot gefüllt	2.70	0.30
	fl. pl., Prachtmischung gefüllter	1.40	0.25
	Folgende Gartennelken gedeihen in jedem Boden und sind eine Zierde für den Garten.		
p	**Dianthus imperialis fl. pl.** gef. Kaisernelke	1.10	0.20
„	„ **chinensis fl. pl.** gefüllte Chinesernelken, gemischt	1.—	0.20
„	„ **plumarius,** einfache Federnelke	0.50	0.15
„	„ „ **Cyclop,** einfache rote schöngezeichnete großbl. Sorten	2.80	0.30
„	„ „ **fl. pl.,** gefüllte Federnelke	3.40	0.30
p	**Gefüllte Landnelke,** (Dianthus caryophyllus fl. pleno.) Aussaat April-Juni in Kästen oder leichten Gartenboden. Später auf Beeten auspflanzen. Liefern viele Schnittblumen.		
	Extra gefüllte, bunte Sorten in Prachtmischung, feinste Qualität	4.30	0 35
	Gelbgrundige, prachtvoll	8.40	0.50
	Simons Triumph, berühmte Berliner Marktsorte, Prachtmisch. 1 g 1.50	11 —	0 60
	Grenadin, niedrig, glühendscharlachrote Blumen	4.70	0.35
	„ halbhoch, feurigscharlach	3.40	0.30
	„ Mont Blanc, weiß	4.90	0.35
	„ **Mohrenkönig,** dunkelsamtrot	2 80	0.30
	„ **Tausendschön** hell atlasrosa	4.80	0.35
	„ **Triumph,** leuchtend rosa	3 40	0.30
	Wiener, frühblühende Zwerg, Prachtmischung, 35 cm hoch	3.—	0.30
	„ „ „ reinweiß, rosa	3.—	0.30

Chabaud-Nelken. Aussaat Februar-April ins Mistbeet oder in Töpfen. Später in guten Gartenboden auspflanzen. Sie blühen 5–6 Monate nach der Aussaat und liefern eine Menge prachtvoller Schnittblumen.

Farben: rosa, rot, gelb, weiß in reinen Farben . . . . 1 g 1.60 1 Pt. 0.60
Prachtmischung 10 g 4.30 1 g 0.60 1 Pt. 0.30

	Digitalis gloxiniaeflora, Fingerhut, riesenblumige Prachtmischung	1.—	0.20
	Dimorphotheca aurantiaca, dunkelorange afrikanische Goldblume, reichblühend, Aussaat April–Juni ins Freiland	2 50	0.25
	Eschscholtzia, Schlafendes Mädchen, sät man im Frühjahr an Ort und Stelle. Aus dem zierlichen Laub leuchten die Blüten hervor. Als Einfassungspflanze und zum Füllen kleiner Vasen sehr beliebt.		
	Karminkönigin	1 —	0.20
	Orangekönig, goldorange	2.80	0.25
	Mandarin, tieforange	0.70	0.15
	canaliculata Geisha, orangerot, **Neuheit!**	1 50	0.25
	winsome, hellkorallenrosa auf gelblichem Grund	2 20	0 25
	Ramona, goldbronze, gewellte Petalen	2 20	0.25
	Mischung vieler Farben	0.70	0.15
p	**Gaillardia grdfl. sanguinea,** Kokardenblume, blutrot mit gelben Spitzen	2 50	0.25

		10 g RM	1 Pt. RM
⊘	**Godetia**, Sommerazalea, liefert im Frühjahr, direkt ins Freie gesät, wundervolle Schnittblumen.		
	Herzog von York, karminpurpur, grundweiß	0.70	0.15
	fulgida, karminscharlach	0.80	0.20
	Azaleiflora fl. pl., dichtgefüllt, leuchtendkarmin	1.20	0.25
	Lady Albmarie, leuchtend karmoisinrot	0.70	0 15
	Cattleya fl. pl., zartlila gefüllt	1.40	0.25
	Rosenkönigin, leuchtendrosa, gut gefüllt	1.—	0 20
	Mischung vieler Farben	0.60	0.15
⊘	**Helianthus annuus giganteus, Riesensonnenblume** 100 g 0.70	0.35	0.10
	„ **californicus fl. pl.**, goldgelbe, dichtgefüllte Sonnenblume	0.50	0.15
	„ **annuus interm. sanguineus, blutrot**	0 60	0.15
m	**Helichrysum monstr. fl. pl.**, gefüllte Strohblumen . . Prachtmischung	1.—	0.20
⊘ §	**Humulus japonicus**, Japan Hopfen; schnellwachs. Schlingpflanze 100 g 3.40	0.60	0 15
⊘	**Iberis coronaria**, großdoldig Schleifenblume	0.35	0.10
	„ „ **Empress, reinweiß, großdoldig** für Einfassungen	0.80	0.20

Spezialität in amerikanischen Edelwicken.

⊘ § **Lathyrus odoratus**, wohlriechende Wicken.

Die neuen Wicken-Züchtungen liefern vom Juni bis zum Herbst eine reiche Schnittblumen-Ernte. Im März–April säe man sie in Reihen und gebe ihnen am Maschendraht oder Reisig eine Stütze Bei Trockenheit reichlich wässern **Samenschoten abschneiden**, da Blüte sonst nachläßt. Auch für Balkonschmuck prachtvoll.

Mischungen aus edelsten Sorten zusammengestellt:

	Blaue und lila Farben **Braune Farben** **Rote Farben**	100 g 3.—	
	Rosa Farben **Lachs und orange Farben** **Gelbe Farben** **Weiße Farben**	10 g 0.50 1 Pt. 0.25	
	Prachtmischung aller Farben	100 g 2.50	0.40 0.20

50 Namensorten in ausgewählten Farben halte ich am Lager.

	Linum grdfl. rubrum. roter Lein		0.35 0.10
	Lunaria biennis, Judassilberling		1 — 0.20
p	**Lupinus polyphyllus**, ausdauernd, gemischt 10 0g 2.10		0.35 0 20
	„ „ **albus**, weiß		0 80 0.30
	„ „ **coeruleus**, dunkelblau		0 35 0.20
	„ „ **Moerheimi.** rosa mit weiß		1 60 0.25
	„ einjährige Sorten, gemischt 100 g 1.50		0 35 0.10
p	**Lychnis chalcedonica**, brennende Liebe		0.70 0 15
⊘	**Malope grandiflora**, Trichtermalve, alba, rosea, purpurea		0.35 0.15
⊘ ɒ	**Myosotis alpestris (Vergißmeinnicht)**		1.— 0.20
p*	„ „ **Indigo, frühblühend**, dunkelblau		1.10 0 20
p*	„ „ „ **compacta.** dunkelblau, v. gedrungen. Wuchs		1.50 0.25
	„ **palustris semperflorens, grdfl. Nixenauge**, großblumig		2.80 0.30
m	**Nemesia strumosa**, Aussaat März–April in Mistbeet oder Töpfe, wenn stark genug, sonnig auspflanzen.		
	„ **nana comp. grdfl. Feuerball**, scharlach . . . . . 1 g 1.—		7.20 0.50
	„ „ „ „ **Orangeprinz**, leuchtend orange		7.20 0.50
⊘	* **Nemophila insignis**, Liebeshainblume, blau, reizend für Einfassung		0.35 0.10
⊘	**Nigella Damascena fl. pl.**, „Jungfer im Grünen“		— —
	„ „ „ „ Blumen himmelblau, gut gefüllte Schnittblume 100 g 1.30		0.35 0.15
⊘	**Papaver somniferum fl. pl.**, Gefüllter Gartenmohn, Mischung 100 g 2 10		0.35 0.15
⊘	„ **cardinale fl. pl., Kardinalmohn** Prachtmischung 100 g 2.90		0 50 0.15
p	**Papaver orientale**, leuchtend dunkelrot, beliebte Staude		2.50 0.25
⊘	**Phacelia campanularia**, enzianblau, schöne **Einfassungspflanze**		1.30 0 25

		10 g RM	1 Pt. RM
⊘	**Phlox Drummondi,** Flammenblume. Aussaat März–April in Topf oder in Mistbeet, im Mai auspflanzen.		
	grandiflora, großblumige Prachtmischung	2.20	0.30
	nana compacta, gedrungen wachsend, Prachtmischung	3.40	0.30
⊘	**Portulaca grandiflora,** Portulack-Röschen. Aussaat ab Mai an sonniger Stelle. Samen leicht einharken und festdrücken. Begnügt sich mit magerem Boden.		
	einfache Sorten in Prachtmischung	0.80	0.20
	gefüllte Sorten in Prachtmischung	4.80	0.35
⊘	**Reseda odorata** Aussaat ab April an Ort und Stelle. Feucht halten.		
	grandiflora 100 g 2.10	0.35	0.10
	Rote Riesen, leuchtendrote Blumen, langstielig, vorzüglich zum Schnitt 100 g 4.90	0.80	0.20
m	**Ricinus borb, arb.,** Wunderbaum, bis 5 m hoch	0.35	0.20
⊘	**Salpiglossis** Trompetenzunge. Aussaat April–Mai an Ort und Stelle.		
	variabilis grdfl., Prachtmischung	2.—	0.25
	grandifl. superbissima, riesenblumig, in prachtvollen Farben, gemischt	2.50	0.25
m	**Scabiosa atropurpurea grdfl. fl. pl.,** schönste gefüllte, gemischt	0.70	0.15
p	„ **caucasica** lila, prachtige Schnittstaude	4.30	0.35
m	**Tagetes,** Studentenblume Aussaat April in kaltes Mistbeet oder Töpfe oder ab Mai im Freiland.		
	erecta fl. pl. aurantiaca, goldgelb, schöne Schnittblumen	1.—	0.20
	„ „ „ **sulphurea,** schwefelgelb	1.—	0.20
	„ „ „ **Orangeprinz** leuchtorange, formvollendete Blumen	2.—	0.25
	„ „ „ **Zitronenprinz** hellzitronengelbe, volle Blumen	2.—	0.25
	patula nana fl. pl., niedrig, braun	1.10	0.25
	„ „ „ „ **aurea,** orange	1.10	0.25
	„ „ „ „ **Robert Beist,** dunkel rotbraun	1.20	0.25
	„ „ **Ehrenkreuz, einfach, gelb mit braun**	0.70	0.15
	signata pumila, niedrig mit vielen orangegelben Blüten bedeckt	1.60	0.25
⊘ §	**Tropaeolum majus,** Rankende Kapuzinerkresse Aussaat April–Mai an Ort und Stelle. Zum Bekleiden von Balkonen, Lauben und Zäunen.		
	atropurpureum, dunkelrot 100 g 1.20		
	Dunett's Orange, leuchtend orange 100 g 1.20	0.35	0.15
	Prinz Heinrich, hellgelb, scharlach gefleckt 100 g 1.20		
	Vesuv, dunkellaubig, lachsrosa Blüten 100 g 1.20		
	Prachtmischung 100 g 1.10	0.35	0.10
	Goldglanz, die erste gefüllt blühende Kapuziner mit goldgelben wohlriechenden Blumen, die sich frei über dem Laub entfalten und von schönster Farbwirkung sind. Eine der besten Neuzüchtungen der letzten Jahre. 100 g 2.20	0,50	0 20
	Lobbianum, kleinblättrig, reichblühende Art, Prachtmischung 100 g 1.20	0.35	0.10
	canariense (peregrinum) gelbblühend, gefranst 100 g 3.40	0.60	0.25

		10 g RM	1 Pt. RM
	Tropaeolum majus nanum. Niedrige Kresse. Für Balkon und Beete.		
	coccineum, scharlach ... 100 g 1.40		
	Kaiserin von Indien, scharlach, dunkellaubig ... 100 g 1.40	0.35	0.15
	Golden King, goldgelb ... 100 g 1.40		
	Prachtmischung ... 100 g 1.20	0.35	0.10
m*	**Verbena hybrida, Mammut,** riesenblumige Mischung ... 1 g 0.50	3.—	0.30
	„ „ **compacta,** niedrige **Prachtmischung** ... 1 g 0.60	4.70	0.35
p	**Viola cornuta.** Hornveilchen. Aussaat März–Juli, pikieren. Wegen ihrer Reichblütigkeit geschätzt als Gruppen- und Einfassungspflanze.		
	Ilona, purpurviolett ...	2.60	0.30
	Cyclop, purpurviolett mit großem weißen Auge ...	4.30	0.30
	Papilio, blau mit weiß ...	3.—	0.30
	G. Wermig, dunkelblau, langgestielt, reichbl. ... 1 g 2.20	14.40	0.80
	Frühlingsbote, purpur, früh und lange blühend ...	—	—
	Viola odorata, Königin Charlotte (um sicheren Aufgang zu haben, sät man den Samen im September. Der Aufgang erfolgt dann im nächsten Frühjahr.) ... 1 g 0.50	3.20	0.35
z*	**Viola tricolor hiemalis.** Frühblühende Riesenstiefmütterchen. Diese Stiefmütterchen blühen unmittelbar nach der Schneeschmelze. Aussaat Mai–Juli ins Freiland oder in Kästen.		
	Eiskönig, silberweiß mit schwarzblauem Auge ...		
	Helios, reingelb ...		
	Himmelskönigin, himmelblau ...		
	Jupiter, purpurviolett, obere Blätter lasurblau in weiß auslaufend ...	2.20	0.25
	Mars, ultramarinblau ...		
	Märzzauber, dunkelsamtblau ...		
	Nordpol, reinweiß ...		
	Penseékönigin, zarte malvenfarbige Töne ...	3.—	0.30
	Wintersonne, goldgelb mit dunklem Auge ...	2.—	0.25
	Wotan, schwarz ...	2.20	0.25
	Prachtmischung ...	2.10	0.25
z*	**Viola tricolor maxima,** Riesenblumige Stiefmütterchen.		
	Roggli's Riesen, robuste Klasse in neuen, wirkungsvollen Farbentönen ... Prachtmischung 1 g 1.20	9.—	0.50
	„ **Alpenglühen,** riesenblumig, granatrot ... 1 g 1.50	12.—	0.60
	„ **Thunersee,** tiefblaue Farbe ... 1 g 1.50	12.—	0.60
	„ **Berna,** leuchtend tiefdunkelrot ... 1 g 1.50	12.—	0.60
	„ **Firnengold,** riesenblumig, gelb mit Auge ... 1 g 1.50	12.—	0.60
	Edelmischung, enthält die schönsten Farben und Schattierungen. Die Blumen sind groß und vorzüglich geformt ...	4.40	0.35
	Germania, fünffleckige Blumen mit gewellten Blumenblättern ...	4.80	0.35
	Trimardeau, mit großen Blumen, Prachtmischung ...	2.50	0.25
	„ **alba pura,** reinweiß ...	3.—	0.30
	„ **atropurpurea,** dunkelpurpurviolett ...	2.80	0.30
	„ **aurea pura,** Goldelse, reingelb ...	3.—	0.30
	„ **goldgelb mit schwarzem Auge** ...	2.80	0.30
	„ **Kaiser Wilhelm,** tiefultramarinblau, mit purpurviolettem Auge	2.70	0.30
	„ **Kardinal,** Riesen, dunkelscharlach ...	4.30	0.35
	„ **Lord Beaconsfield,** purpurviolett, weiß umsäumt ...	2.70	0.30
	„ **Mad. Perret,** weinrot mit weißem Rand ...	2.60	0.30
	„ **Mohrenkönig,** samtigschwarz ...	2.80	0.30
	„ **Prinz Heinrich,** tiefblau mit dunklem Auge ...	3.—	0.30

m Zinnien

Aussaat ab Ende April recht warm. Nicht vor Mitte Mai an möglichst sonniger geschützter Stelle auspflanzen, Boden lockern, wässern, düngen

	10 g RM	1 Pt. RM
Zinnia elegans fl. pl. in Prachtmischung ..... 100 g 4.90	0.80	0.20
„ „ „ „ weiß, dunkelscharlach, dunkelpurpur, rosa, hellgelb, goldgelb . . . . . jede Farbe	1.—	0 20
„ „ **Liliput fl. pl.** Prachtmischung	1.30	0.25
„ „ „ „ „ Rotkäppchen - scharlachrot, gelb, orange, lila, weiß . . . . . jede Farbe	1.50	0.25
m „ „ „ „ „ **gracillima,** leuchtendrot, kleinste Blumen ..	2.—	0.25

m Riesen-Zinnien

Pflanzen sind von robustem Wuchs und bringen auf straffen Stengeln riesige Blumen.

weiß, goldgelb, fleischfarben, purpur, rosa, scharlach, karmesin, violett lachsrosa, schwefelgelb . . . . . jede Farbe	2.50	0.25
Prachtmischung	2.—	0.25

m Amerikanische Schaublumen-Zinnien, (dahlienblütig)

Neue Rasse mit Blumen bis zu 16 cm Durchmesser und wunderbarem Farbenspiel.

Leuchtendrosa, orange, goldgelb, scharlach, lachsrosa, lila, dunkelrot, weiß in reinen Farben	2.50	0.25
Prachtmischung	2.—	0.25

Großblumige Gladiolen erster Größe.

Kultur: Von April–Mai werden die Knollen ca. 8 cm tief in den Boden gelegt. Während der Wachstumszeit tüchtig wässern. Ende Oktober werden die Knollen aus der Erde genommen und frostfrei überwintert.

	100 Stck. RM	10 Stck. RM	1 Stck. RM
Baron von Weinbergen, lachsrot, langstielig, großblumig . . .	8.—	0.90	0.10
Belinde, cremgelb	8.—	0.90	0.10
Brunhilde, lachsrosa mit karminrotem Fleck, starkstielig . . .	8.—	0.90	0.10
Early Sunrise, orange, großblumig, frühblühend	8 —	0.90	0.10
Flammendes Schwert, orangescharlach, großblumig, starkwüchsig	8.—	0.90	0.10
Invicible, dunkellachs	8 —	0.90	0.10
Lila Wunder, helllila	8.—	0.90	0.10
Mount Everest, weiß	8.—	0.90	0.10
Pfitzer's Triumpf, zinnoberrot mit weitgeöffneten, edlen Blumen, wohl die schönste Gladiole	13.—	1.50	0.20
Ivonne, lilarosa mit weißem Hauch	8.—	0.90	0.10
Prachtmischung vieler Farben	7.	0.80	—
Mischung großblumiger Sorten	5.—	0.60	—
Anemonen einfach blühend, Prachtmischung	5.—	0.70	0.10
Anemonen gefüllt blühend, Prachtmischung	7.—	0.80	0.10
Ranunkeln gefüllt blühend	4 50	0.60	—
Hyacinthus candicans, weiß blühend vom Juli ab, starke Zwiebeln	25.—	3.—	0.35
Montbretia crocosmiaeflora, herrliche Schnittblume	4.—	0.60	—

Lilium (Lilien)

Lilienzwiebeln pflanze man im Frühjahr ca. 15 cm tief in nicht frisch gedüngten Gartenboden. Im Winter mit Laub oder Stroh abdecken. Je länger die Pflanzen an einem Platz stehen, desto schöner entwickeln sie sich.

	10 Stück RM	1 Stück RM
auratum (Jap Goldbandlilie), starke Zwiebeln, weiß rotbraun punktiert mit einem breiten, glänzend goldgelben Streifen auf jedem Blumenblatt . .	13.—	1.50
regale, Königslilie, reinweiß, im Schlunde zartgelb angenehm duftend	8.—	1.—
croceum, echte Feuerlilie, orangerot-scharlach . . .	8.—	1.—
lancifolium rubrum, die schönste rote Lilie . . .	8.—	1.—
„ **album**, reinweiß, prachtvoll	8.—	1.—
tigrinum, Tigerlilie, orange, braungefleckt	4.—	0.50
umbellatum, orangerot Saffranlilie mit schwarzer Zeichnung	5.—	0.60

Knollenbegonien

1. Größe

	100 Stück RM	10 Stück RM	1 Stck. RM
Gefüllte riesenblumige Prachtmischung	10.—	1.20	0.15
in Farben: dunkelrot, scharlachrot, rosa, lachs, orange, gelb, weiß	11.—	1.30	0.15

Rosen

Hochstamm- und Buschrosen in den schönsten Sorten und in bester Qualität halte ich im Frühjahr in reicher Auswahl für den Bedarf meiner Kunden bereit.

Edel-Monatserdbeere „Rügen"

Eine rankenlose Sorte, die ihre großen, tiefdunkelroten Früchte bis weit in den Herbst hinein trägt. Die Pflanzen bringen eine reiche Ernte sehr aromatischer Früchte, die zu so später Jahreszeit sehr begehrt sind. Für Rabatten und Einfassungen im Gemüsegarten ist „Rügen" hervorragend geeignet.

Starke Pflanzen 100 Stück 8.–. 10 Stück 0.90.

Blüten-Stauden

für Rabatten, Einfassungen, Steingärten und zum Blumenschnitt. Alle Stauden werden in **starken** Pflanzen geliefert, die bereits im ersten Jahr prächtige Blüten bringen. Die Zahl hinter dem / bezeichnet den Blütemonat.

Ungefähre Höhe in cm		1 Stck. RM
90	**Achillea Eupatoria** Parkers Var., goldgelbe Schafgarbe / 7.—9.	0.40
140	**Aconitum Sparks Var.,** dunkelblauer Eisenhut / 7.—8.	0.40
20	**Ajuga reptans fol. multicolor,** Günsel, rotbraunes, geflecktes Laub / 5.	0.25
150—200	**Althaea rosea fl.pl.** gefüllte Stockrose oder Malve / 7.—8.	0.30
80	**Anemone japonica** Honorine Jobert, weiße Herbstanemone / 8.—10.	0.40
100	**Anemone japonica, Königin Charlotte, rosa, Herbstanemone / 8.—10.**	0.40
20	**Arabis alpina fl.pl.,** weiß gefüllt blühende Gänsekresse / 4.	0.25
15	**Armeria Laucheana,** rosenrote Grasnelke / 5.—6.	0.25
50	**Aster amellus Rudolf Goethe,** lavendelblau / 8.—9.	0.40
50	**Aster amellus Leuchtfeuer,** lilarot / 8.—9.	0.50
	Astilbe-Prachtspiere, Schatten liebend	
90	„ **-Diamant,** schneeweiß / 7.	0.40
60	„ **-Gloria purpurea,** dunkelrot / 7.	0.40
60	„ **-Gloria,** dunkelrosa / 7.	0.40
90	„ **-Hyazinth,** lilarosa / 6.—7.	0.40
90	„ **-Granat,** leuchtend rot / 7.—8.	0.40
	Aubrietia-Blaukissen, im Frühjahr reichblühende Einfassungs- und Polsterstaude	
5—10	„ **-Feuerkönig,** leuchtendrot / 4.—5.	0.30
5—10	„ **-Dr. Mules,** dunkelviolett / 4.—5.	0.30
5—10	„ **-tauricola,** violettblau / 4.—5.	0.30
40	**Bergenia hybrida,** rosablühender Steinbrech / 4.—5.	0.40
30	**Campanula carpatica,** blaue Gebirgsglockenblume / 6.—7.	0.30
30	„ „ **alba,** weiße Gebirgsglockenblume / 6.—7.	0.30
	Chrysanthemum indicum, herbstblühende Chrysanthemen	
50	„ **Altgold,** bronce / 8.—9.	0.35
50	„ **Herbstbrokat,** braun / 9.	0.35
40	„ **Anastasia,** karminrot / 9.	0.35
50	„ **leucanthemum,** Margaretenblume, weiß / 5.—7.	0.35
	Delphinium-Rittersporn	
100	„ **Baldur,** straffer Wuchs, kobaltblau / 7.—9.	0.50
120	„ **Andenken an Koenemann,** kobaltblau mit weißer Mitte / 7.—9.	0.50
120	„ **Arnold Böcklin,** leuchtend enzianblau / 7.—9.	0.50
140	„ **Capri,** rein himmelblau, reichblühend / 7.—9.	0.50
120	„ **Tankred,** marineblau / 7.—9.	0.50
60	**Dicentra spectabilis, tränendes Herz** / 4.—6.	0.50
120	**Digitalis gloxiniaeflora** — Fingerhut / 6.—7.	0.30
50	**Doronicum cordifolium,** Gemswurz, goldgelb / 4.—5.	0.40
40	**Euphorbia polychroma,** leuchtendgelbe Wolfsmilch / 5.	0.40
40—50	**Funkia,** in verschiedenen Sorten / 7.—8.	0.50
50	**Geum coccineum Mrs. J. Bradshaw,** scharlachrote, gefüllt blühende Gemswurz / 5.—6.	0.40

Ungefähre Höhe in cm		1 Stck. RM
50	**Geum coccineum Goldball,** goldgelb gefüllt / 5.—6.	0.40
70	**Gypsophila pan.** Schleierkraut, Bristol-Fairy, riesenblumig, gefüllt, weiß / 6.—8.	0.75
90	**Hemerocallis citrina,** Taglilie mit duftenden zitronengelben Blüten / 7.—8.	0.50
10	**Hepatica triloba,** Leberblümchen, dunkelblau / 3.—4.	0.30
35	**Heuchera sang.** Feuerregen, Purpurglöckchen, blutrot / 6.—8.	0.30
25	**Iberis Sempervirens,** Schneeflocke, weiße Schleifenblume / 4.—5.	0.30
50–80	**Iris germanica,** Schwertlilie in vielen Sorten / 5.—6.	0.40
80	**Lupinus polyphyllus,** blaue Lupine / 7.—8.	040
	Paeonia sinensis — Pfingstrose	
60	„ **Faust,** fleischfarbig mit rahmweißer Mitte, neue Sorte / 6.—7.	1.—
80	„ **weiß,** gut gefüllt / 6.—7.	0.80
80	„ **rot,** gefüllt, angenehm duftend / 6.—7.	0.80
10—15	**Phlox setacea,** Polsterphlox für Steingärten, Einfassungen, in vielen Farben / 4.—5.	0.30
	„ **decussata — Flammenblume**	
70	„ **Mrs. Milly van Hoboken,** zartrosa, sehr großblumig / 8.—9.	0.40
80	„ **Hindenburg,** blutrote, große Blütenstände / 8.—9.	0.40
100	„ **Albert Leo Schlageter,** leuchtendste scharlachrote Sorte /8.—9.	0.40
70	„ **Feuerland,** orangerot / 8.—9.	0.40
100	„ **Sommerkleid,** weiß mit rotem Auge / 8.—9.	0.40
80	„ **Le Mahdi,** dunkelviolett / 8.—9.	0.40
15	**Primula acaulis,** kurzstengelige Primel in vielen Farbtönen / 3.—4.	0.25
10	„ **Helenae,** Purpurkissen, purpurrot / 4.—5.	0.30
15	„ **auricula,** Aurikel, feine verschiedene Pastellfarben / 4.	0.35
30	„ **denticulata,** violette Kugelprimel / 4.—5.	0.30
30	„ **veris elatior,** langstielige Gartenprimel in vielen Farben / 4.	0.35
	Pyrethrum, bunte Frühlingsmargarite	
70	„ **Eileen May Robinson,** reinrosa Blüten, großblumig / 5.—6.	0 40
60	„ **Maienglut,** scharlachrot / 5.—6.	0.40
60	„ **Queen Mary,** rosa gefüllt / 5.—6.	0.40
15	**Saxifraga,** Steinbrech; Perle von Ronsdorf, dunkelrot / 3.—4.	0.30
15	„ Blütenteppich, karminrosa / 3.—4.	0.30
10–20	**Sedum,** Mauerpfeffer, Fettblatt in vielen Sorten / 6.—8.	0.25
60	**Trollius** — Trollblume, Orange Globe, dunkelorange / 5.—6.	0.50
10	**Viola cornuta,** Hornveilchen / 5.—10.	0.25

Dahlien

Von April ab halte ich ein reichhaltiges Sortiment älterer und neuerer Sorten in meinem Geschäft zur Auswahl bereit.

Pflanzenschutzmittel

Weitere Spezialmittel halte ich am Lager

Vomasol „S“ Flüssiger Schwefel in hochkonzentrierter Form zur Bekämpfung von echtem Meltau und Pilzkrankheiten. 1 Liter 200—400 Liter Spritzlösung.

	1/4	1/2	1	2	5 Liter
RM	2.60	4.50	8.25	16.—	38.50

Vomasol „N“ Hochkonzentriertes Nikotin-Präparat znr Bekämpfung von Läusen, Thrips, Miniermaden. 1 Liter ergibt 100—350 Liter Spritzlösung.

	1/16	1/4	1/2	1	2	5 Liter
RM	2.35	5.75	10.50	20.—	38.—	90.—

Erysit gegen Rote Spinne und Meltau. 1 Liter ergibt 100 Liter Spritzlösung.

	100 ccm	200 ccm	500 ccm	1000 ccm	5 Liter
RM	0.50	0.80	1.80	3.50	17.—

Exodin gegen Blattläuse und andere tierische Pflanzenschädlinge. 1 Liter gibt 100 Liter Spritzlösung.

	50	100	250	500	1000 ccm	5 Liter
RM	0.65	1.20	2.40	4.30	8.—	38.—

Solbar gegen pilzliche Schädlinge wie Mehltau, Schorf, Monila etc. und tierische Schädlinge. Für Winter- und Sommerbehandlung der Obstbäume.

100g RM 0.45 1 kg RM 2.— 5 kg RM 7.40 25 kg RM 25.75

Limitol gegen Blutlaus

	1/4	1/2	1	2½	5 Liter
RM	0.85	1.60	3.—	7.—	13.—

Parasitol I zum Räuchern und Spritzen gegen tierische Schädlinge, Verdünnung bis 1 : 100. Hinterläßt keine Spritzflecke.

	1/20	1/10	1/4	1/2	1	2½	5	10 kg
RM	0.60	1.10	2.25	4.—	7.50	18.50	36.—	71.—

Kupferarsen-Spritzmittel Hercynia „Neutral“

Kombiniertes Mittel gegen **fressende Insekten** und **pilzliche Schädlinge.** Anwendung 0,25—0,5 Prozent.

	40 g	400 g	1 kg	5 kg
RM	0.50	1.75	2.75	12.50

Obstbaumkarbolineum vorzüglich für Winterspritzung der Obstbäume

	1	5	10	25	50 kg	lose: 1 kg 0.70
RM	1.10	4.—	7.75	17.—	30.—	5 kg 3,25

Nosprasit, zur gleichzeitigen Bekämpfung von pilzlichen und tierischen Obstschädlingen

150 g RM 0.90 3/4 kg RM 2.— 1,5 kg RM 3,20 5 kg RM 10.—

Voma Wühlmaustod 50 g RM 0.70 150 g RM 1.80

Raupenleim, extra hell, von besonderer Klebfähigkeit zum Fang von Frostspannerraupen

	1/8	1/4	1/2	1	5 kg
RM	0.50	0.75	1.40	2.50	11.50

Raupenleimpapier, 14 cm breit, 10 m 0.25 RM 50 m 0.75 RM

Raupenleimring „Fix-Fertig“ 1 Rolle (5 Doppelmeter) 1.25 RM

Insektenfanggürtel, wetterfest, 1 Rolle 25 m RM 2.25 10 m RM 1.— 1 m RM 0.15

Uspulun Universal wirksamste Saatbeize zur Vernichtung aller dem Saatgut äußerlich anhaftenden schädlichen Pilzkeime und zur Bodendesinfektion

	50	100	250	500	1000 g
RM	0.50	0.75	1.80	3.45	6.50

Ceresan-Trockenbeize. 200 g RM 1.15; 1 kg RM 4.25; Kleinpackung RM 0.75

Baumwachs, kaltflüssig, beste Qualität

	50	125	250	500	1000 g
RM	0.30	0.45	0.75	1.25	2.25

Exodin-Räucherdocht, gegen Thrips, Blattläuse und andere Insekten.
Für 1 cbm Luftraum gebraucht man 1 cm Docht.
5 m RM 5.50; 10 m RM 8.50; 50 m RM 41.—.

Parasitol-Räucherkerzen 1 Schachtel zu 25 Stück RM 2.25; 50 Stück RM 4.—

Verschiedene Gartenbedarfsartikel

Tonkinstäbe beliebt wegen ihrer Haltbarkeit als Pflanzenstäbe.

Länge ca. cm	117	150	200	240
Stärke unten ca.	10/12	12/15	18/21	19/23 mm
100 Stück RM	5.—	8.50	16.—	21.—
10 Stück RM	0.70	1.—	2.—	2.50
1 Stück RM	0.10	0.15	0.25	0.30

Rosenpfähle, geschälte, ungestrichen

Länge ca. cm	125	155	175	220
1 Stück RM	0.15	0.20	0.30	0.40
10 Stück RM	1.30	1.90	2.70	3.20

□ vierkantig oder rund, grün gestrichen

	150	175	200
1 Stück RM	0.50	0.60	0.70
10 Stück RM	4.40	5.50	6.50

Spaten, Schaufeln, Grabegabeln, Hacken, Rechen, Gartenscheeren, Gartenmesser, Baumsägen, Pflanzenspritzen, Sicheln, Sensen, Rasenmäher, Rasensprenger, Gartenschläuche, Schlaucharmaturen, Schlauchwagen, Gießkannen

Reichhaltige Auswahl in praktischen Gartengeräten.

Düngemittel

Die Verwendung künstlicher Düngemittel im Garten richtet sich nach Bodenbeschaffenheit, Jahreszeit und Pflanzenart. Sind Sie unsicher in der Wahl der Mittel, so lassen Sie sich unverbindlich in meinem Geschäft beraten.

	5 kg	12,5 kg	25 kg	50 kg
Kohlensaurer Kalk	0.30	0.50	0.90	1.50
Aetzkalk	0.50	0.95	1.60	2.80
Kali 42 %	1.—	2.—	3.50	6.—
Schwefelsaures Kali-Magnesia	1.50	3.—	5.—	9.—
Thomasmehl	0.75	1.50	2.50	4.50
Superphosphat	1.—	2.—	3.50	5.50
Schwefelsaures Ammoniak	2.—	4.50	8.—	14.—
Knochenmehl	1.20	2.—	4.50	8.—
Hornmehl	2.25	4.50	8.—	14.—
Hornspäne	2.75	5.—	9.—	16.—
Blutmehl	1.90	4.25	8.—	15.—
Rinderguano	1.80	3.50	6.—	10.—
Peruguano	3.—	6.50	12.—	22.—
Schrebergartendünger	1.80	4.—	6.50	12.—
Obstbaumdünger	1.80	3.50	6.—	11.—
Blumen- und Balkondünger ½ kg 0.40	3.50	—	—	—
Nitrophaska II	2.50	5.50	10.—	18.—
Harnstoff-Kali-Phosphor 100 g 0.45 ½ kg 1.05	6.25	—	17.—	—

Lageplan.



Fahrtverbindungen:

Wannseebahn: Bhf. Steglitz
Straßenbahn: Linie 17, 40, 43, 44, 56, 74, 174, 177
Autobus: 5, 14, 20, 32, 44, 97

Druck: Emil Werner, Berlin-Steglitz, Robert-Lück-Straße 1

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NoDerivatives 4.0 international (C BY-ND 4.0)